

ROD „RELAKS” w Imielnie

Działka nr

O Ś W I A D C Z E N I E

Ja niżej
podpisany(a), świadomy(a) odpowiedzialności wynikającej z naruszenia
postanowień statutu PZD i regulaminu ROD oświadczam:

odczytany przeze mnie stan wodomierza aktualny na dzień:

- 31.03. wynosi m³
- 30.06. wynosi m³
- 30.09 wynosim³
- 31.12 wynosi m³
- wodomierz numer fabryczny jest
technicznie sprawny – niesprawny
- legalizacja wodomierza ważna do roku.
- przyłącze wody na działce jest technicznie sprawne –
niesprawne
- przyłącze wody jest zaplombowane – nie zaplombowane

Imielno, dnia roku.

.....
(podpis użytkownika działki)

Oświadczenie należy przekazać do biura zarządu ROD niezwłocznie po
dokonaniu odczytu.

W przypadku uszkodzenia wodomierza należy przed jego demontażem
powiadomić przedstawiciela zarządu ROD.

W przypadku niedostarczenia odczytu w terminie zarząd naliczy
ryczałtowe zużycie wody.

* niepotrzebne skreślić

ROD „RELAKS” w Imielnie

Działka nr

O Ś W I A D C Z E N I E

Ja niżej
podpisany(a), świadomy(a) odpowiedzialności wynikającej z
naruszenia postanowień statutu PZD i regulaminu ROD oświadczam:

- odczytany przeze mnie stan wodomierza aktualny na dzień:

- 31.03 wynosi m³
- 30.06. wynosi m³
- 30.09 wynosi m³
- 31.12 wynosi m³
- wodomierz numer fabryczny jest
technicznie sprawny – niesprawny
- legalizacja wodomierza ważna do roku.
- przyłącze wody na działce jest technicznie sprawne –
niesprawne
- przyłącze wody jest zaplombowane – nie zaplombowane

Imielno, dnia roku.

.....
(podpis użytkownika działki)

Oświadczenie należy przekazać do biura zarządu ROD niezwłocznie
po dokonaniu odczytu.

W przypadku uszkodzenia wodomierza należy przed jego demontażem
powiadomić przedstawiciela zarządu ROD.

W przypadku niedostarczenia odczytu w terminie zarząd naliczy
ryczałtowe zużycie wody.

* niepotrzebne skreślić